


- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRON. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE	
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")			
<b>1U1192</b>	#	31.4	254	19	913	6	7/8	6	<b>7SU</b>	
<b>1U4455</b>	#	106.4	406	35	1024	6	1 1/4	9	<b>10SU</b>	
<b>1U4457</b>	#	80.7	406	35	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>	
<b>1U4458</b>		113.2	406	35	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>	
<b>1U4459</b>		109.5	406	35	1029	6	1 1/4	9	<b>10SU</b>	
<b>1U4929</b>	#	48.4	254	32	810	6	1	5	<b>8U, 8S</b>	
<b>1U4930</b>		52.3	254	32	856	6	1	6	<b>8S</b>	
<b>1U4931</b>		73.2	254	32	1095	6	1	7	<b>8U</b>	
<b>1U4932</b>		61.7	254	32	923	6	1	6	<b>8A</b>	
<b>1U4933</b>		69.1	254	32	1034	6	1	7	<b>8A</b>	
<b>1U4941</b>	9W4500	90.5	330	35	1039	6	1	7	<b>9S</b>	
<b>1U4943</b>	7T9126	117.8	330	35	1353	6	1	9	<b>9U, 8SU</b>	
<b>3G0393</b>	#	102.6	330	41	1024	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>3G0394</b>		105.6	330	41	1029	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>3G0395</b>	#	77.8	330	41	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>	
<b>3G0396</b>		109.2	330	41	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>	
<b>4T0081</b>		128.9	406	41	1029	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>4T0082</b>	#	125.3	406	41	1024	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>4T0083</b>		133.3	406	41	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>	
<b>4T0084</b>	#	95.1	406	41	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>	
<b>4T0604</b>	#		406	50	1024	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>4T0607</b>			406	50	1029	6	1 1/4	9	<b>10S</b>	
<b>4T0608</b>	#		406	50	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>	
<b>4T0609</b>			406	50	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>	
<b>4T2307</b>	#	9W4503 1U4944	53.2	330	35	633	3	1	6	<b>9U</b>
<b>4T2308</b>		9J3751 1U0707	106	330	35	1217	6	1	8	<b>10C</b>
<b>4T2309</b>	#	9W4502 1U4942	104.6	330	35	1223	6	1	8	<b>9S</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>4T2322</b> #	9W4506 1U1562	62.6	330	41	633	3	1	6	<b>9U</b>
<b>4T2324</b>	7J2962 8J7143	156	330	41	1520	6	1	10	<b>9S</b>
<b>4T2325</b>	7J2965 8J7152	140.3	330	41	1367	6	1	9	<b>9A</b>
<b>4T2326</b> #	7J2979 8J7154	58.1	330	41	589	6	1	4	<b>9U</b>
<b>4T2327</b>	4T9553 8J7149	135.9	330	41	1325	6	1	9	<b>9S</b>
<b>4T2328</b>	7J2966 8J7153	109	330	41	1062	6	1	7	<b>9A</b>
<b>4T2330</b>	7J2964 8J7151	93.1	330	41	907	6	1	6	<b>9U</b>
<b>4T2331</b> *	7J2963 8J7150	197.9	330	41	1974	6	1	13	<b>9U</b>
<b>4T2332</b>	7J2959 8J7141	92.3	330	41	900	6	1	6	<b>9U</b>
<b>4T2333</b> #	9W4508 1U1560	123.2	330	41	1223	6	1	8	<b>9S</b>
<b>4T2334</b>	7J2980 8J7155	106.6	330	41	1039	6	1	7	<b>9S, 9R</b>
<b>4T2860</b>	2J5094	61.9	254	25	1316	4	3/4	13	<b>8S</b>
<b>4T2861</b>	5J6854	42.5	254	25	905	4	3/4	9	<b>8U</b>
<b>4T2862</b>	5J6834	85.4	254	25	1818	4	3/4	14	<b>8S</b>
<b>4T2863</b>	6J2348	71.4	254	25	1520	4	3/4	15	<b>7A</b>
<b>4T2864</b>	5J6850	109.6	254	25	2332	4	3/4	23	<b>7S</b>
<b>4T2867</b>	5J6809	95.9	254	25	2040	6	7/8	13	<b>8C</b>
<b>4T2888</b>	5J6851	76.2	254	25	1621	4	3/4	16	<b>8A</b>
<b>4T2889</b>	5J6810	66.2	254	25	1408	6	7/8	9	<b>824C, 834</b>
<b>4T2890</b> *	5J6896	62.3	254	25	1359	6	3/4	9	<b>7U</b>
<b>4T2916</b>	6J9044	28.6	254	19	817	6	7/8	5	<b>7U</b>
<b>4T2917</b> *	7J2362	46.3	254	19	1357	6	7/8	9	<b>7U</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>4T2921</b>	7J2363	37.2	254	19	1062	6	7/8	7	<b>814S, 7R, 7S</b>
<b>4T2922</b>	6J5340	26.6	254	19	758	6	7/8	5	<b>7S, 814S</b>
<b>4T2923</b>	9J5228	36.1	254	19	1029	6	7/8	7	<b>816, 814S</b>
<b>4T2943</b>	5J6890	56.8	254	19	1621	4	3/4	16	<b>8A</b>
<b>4T2944</b>	5J6887	46.1	254	19	1316	4	3/4	13	<b>8S</b>
<b>4T2945</b>	6J0257	24.8	254	19	707	6	3/4	5	<b>7S</b>
<b>4T2946</b>	6J0256	39	254	19	1112	6	3/4	7	<b>7S</b>
<b>4T2948</b>	5J6888	37.2	254	19	1062	6	3/4	7	<b>7A</b>
<b>4T2949</b>	6J2349	53.3	254	19	1520	4	3/4	15	<b>7A</b>
<b>4T2952</b>	5J6839	28.1	254	19	802	6	3/4	5	<b>7U</b>
<b>4T2954</b>	5J6856	81.7	254	19	2332	4	3/4	23	<b>7S</b>
<b>4T2955</b> *	5J6895	46.3	254	19	1357	6	3/4	9	<b>7U</b>
<b>4T2972</b>	8J4666	15.8	203	16	674	6	5/8	4	<b>5S, 4S</b>
<b>4T2973</b>	8J1490	20.2	203	16	859	6	5/8	6	<b>4A,955</b>
<b>4T2974</b>	8J1489	19	203	16	808	6	5/8	5	<b>7A,4A,955</b>
<b>4T2976</b>	5J6906	52.4	203	16	2231	4	5/8	22	<b>6S</b>
<b>4T2977</b>	5J6862	42.8	203	16	1824	4	5/8	18	<b>4S, 4A, 6S</b>
<b>4T2978</b>	5J6861	57.2	203	16	2434	4	5/8	24	<b>5A, 6A</b>
<b>4T2979</b>	5J6874	47.6	203	16	2028	6	5/8	13	<b>4A</b>
<b>4T2980</b>	5J6902	35.7	203	16	1521	4	5/8	15	<b>4S</b>
<b>4T2981</b>	5J6904	54.8	203	16	2334	4	5/8	23	<b>4A</b>
<b>4T2982</b>	8J4667	23.3	203	16	992	6	5/8	7	<b>4S</b>
<b>4T2983</b>	8J4665	9	203	16	383	6	5/8	3	<b>4S, 5S</b>
<b>4T2985</b> —	4T2952 5J6812	37.7	254	25	802	6	3/4	5	<b>7U</b>
<b>4T2986</b> #	8J9564	35.8	254	25	779	6	1	5	<b>8U</b>
<b>4T2987</b>	8J9565	43.4	254	25	923	6	1	6	<b>8U</b>
<b>4T2988</b>	8J8118	48.6	254	25	1034	6	1	7	<b>8S, 8A</b>
<b>4T2989</b>	5J6849	49.9	254	25	1062	6	3/4	7	<b>7A</b>
<b>4T2990</b>	6J0258	52.3	254	25	1112	6	3/4	7	<b>7S</b>
<b>4T2991</b>	6J0259	33.2	254	25	707	6	3/4	5	<b>7S</b>
<b>4T2992</b>	7J2847	35.6	254	25	758	6	7/8	5	<b>7R, 7S, 814S</b>
<b>4T2993</b>	7J9481	49.9	254	25	1062	6	7/8	7	<b>814S, 7R, 7S</b>
<b>4T2994</b>	8J9668	57.1	254	25	1215	6	1	8	<b>8A</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>4T3004</b>	9J6853	40.8	203	19	1441	6	3/4	9	<b>815F</b>
<b>4T3008</b>	7J9475	32.9	203	19	1164	4	5/8	11	<b>815F,5A,977,6A</b>
<b>4T3009</b>	6J1406	43	203	19	1520	6	3/4	10	<b>6A</b>
<b>4T3010</b>	7J9478	18.6	203	19	658	6	3/4	4	<b>6S</b>
<b>4T3011</b>	8J7156	45.8	203	19	1619	6	3/4	11	<b>6S</b>
<b>4T3012</b>	3G0975	42.4	203	19	1497	6	3/4	10	<b>815S</b>
<b>4T3013</b>	7J9477	28.6	203	19	1009	6	3/4	7	<b>6S</b>
<b>4T3017</b>	8J7738	66.1	203	19	2335	6	3/4	15	<b>6S</b>
<b>4T3020</b>	7J9476	24.3	203	19	859	4	5/8	9	<b>815F,5A,6A,977</b>
<b>4T3021</b>	5J6903	51.6	203	19	1824	4	5/8	18	<b>4S, 6S</b>
<b>4T3023</b>	5J6898	63.1	203	19	2231	4	5/8	22	<b>6S</b>
<b>4T3024</b>	5J9205	79.7	203	19	2815	4	5/8	28	<b>5S (LGP)</b>
<b>4T3025</b>	7J9473	31.5	203	19	1112	6	5/8	7	<b>5S</b>
<b>4T3026</b>	7J9474	15.7	203	19	554	6	5/8	4	<b>5S</b>
<b>4T3027</b>	8J1487	10.8	203	19	383	6	5/8	3	<b>4S, 5S</b>
<b>4T3028</b>	8J1488	19.1	203	19	674	6	5/8	4	<b>5S, 4S</b>
<b>4T3029</b>	8J1493	28.1	203	19	992	6	5/8	7	<b>4S</b>
<b>4T3030</b>	6J2350	34.4	203	19	1215	4	5/8	12	<b>5A, 6A</b>
<b>4T3417</b>	3G6289	37.2	254	25	810	6	1	5	<b>8U, 8SU</b>
<b>4T3418</b>	6J7116	72.1	254	25	1533	6	7/8	10	<b>8R, 8S</b>
<b>4T3419</b> *	5J6892	55.5	254	25	1215	4	3/4	12	<b>8U</b>
<b>4T3420</b>	7J2851	38.4	254	25	817	6	7/8	5	<b>7U</b>
<b>4T3421</b> *	7J2850	62.2	254	25	1357	6	7/8	9	<b>7U</b>
<b>4T3422</b>	3G1041	51.5	254	25	1095	6	1	7	<b>8U</b>
<b>4T3423</b>	9J9606	40.2	254	25	856	6	1	6	<b>8S</b>
<b>4T3445</b>	1U4295	67.5	254	41	856	6	1	6	<b>8S</b>
<b>4T3446</b>	1U4294	86.4	254	41	1095	6	1	7	<b>8U</b>
<b>4T3447</b>	3G3982	95.9	254	41	1215	6	1	8	<b>8A</b>
<b>4T3901</b>		38.4	254	19	1095	6	7/8	7	<b>7A</b>
<b>4T5318</b>		31.3	254	19	894	6	7/8	6	<b>7SU, 7S</b>
<b>4T6230</b>	8J7144	15	165	16	869	6	5/8	6	<b>3P, 3A</b>
<b>4T6231</b>	8J7145	20.3	165	16	1062	6	5/8	7	<b>3S</b>
<b>4T6238</b>	8J8119	56.4	254	25	1200	6	1	8	<b>825C</b>
<b>4T6262</b>		28.8	203	19	1019	6	3/4	7	<b>6A</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRON. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>4T6295</b> #	3G3981	60.2	254	41	779	6	1	5	<b>8U</b>
<b>4T6296</b>	3G3808	71.8	254	41	910	6	7/8	6	<b>8A, 8U</b>
<b>4T6297</b>	3G3978	72.8	254	41	922	6	7/8	6	<b>8U</b>
<b>4T6298</b>	3G3807	120.9	254	41	1532	6	7/8	10	<b>8S, 8R</b>
<b>4T6299</b>	3G3798	119.9	254	41	1520	6	7/8	10	<b>8S</b>
<b>4T6300</b> *	3G3977	117.2	254	41	1520	6	7/8	10	<b>8U</b>
<b>4T6301</b>	3G3979	81.6	254	41	1034	6	1	7	<b>8S, 8A</b>
<b>4T6302</b> #	1U4293	62.6	254	41	810	6	1	5	<b>8U, 8S</b>
<b>4T6303</b>	3G3980	72.8	254	41	922	6	1	6	<b>8A, 8U</b>
<b>4T6377</b>	8J2126	41.3	330	29	589	6	1	4	<b>9U,9USXS</b>
<b>4T6378</b>	6J5945	63.2	330	29	900	6	1	6	<b>8U,9U,9USXS</b>
<b>4T6379</b> #	6J6144	39.8	330	29	589	6	1	4	<b>9U,9USXS</b>
<b>4T6381</b>	3G9264	95	330	29	1353	6	1	9	<b>9U,8SU</b>
<b>4T6382</b> #	3G9265	42.9	330	29	633	3	1	6	<b>9U</b>
<b>4T6385</b> #	3G7762	84.4	330	29	1223	6	1	8	<b>9S,9SU</b>
<b>4T6386</b>	6J2084	72.9	330	29	1039	6	1	7	<b>9SU,9S,9R</b>
<b>4T6387</b>	5J6804	96	330	29	1367	6	1	9	<b>9A</b>
<b>4T6388</b>	5J6805	74.6	330	29	1062	6	1	7	<b>9A, 9C</b>
<b>4T6448</b>	5J6803	97.4	305	29	1520	6	1	10	<b>9SU,9S,824</b>
<b>4T6450</b>	5J6836	141.6	305	29	2209	6	1	15	<b>9C</b>
<b>4T6453</b> *	5J6893	123.6	305	29	1974	6	1	13	<b>9U</b>
<b>4T6456</b>	5J6800	60.9	305	29	951	6	1	6	<b>9S,9SU</b>
<b>4T6457</b>	5J6837	58.1	305	29	907	6	1	6	<b>9U</b>
<b>4T6459</b>	5J6806	84.9	305	29	1325	6	1	9	<b>9S,9SU</b>
<b>4T6512</b>	6J9284	43.3	254	25	922	6	7/8	6	<b>8U</b>
<b>4T6513</b> *	5J6894	69.8	254	25	1520	6	7/8	10	<b>8U</b>
<b>4T6514</b>	5J6811	73.2	254	25	1558	6	7/8	10	<b>824S, 834</b>
<b>4T6515</b>	5J6807	83.3	254	25	1773	6	7/8	12	<b>835, 834S, 826</b>
<b>4T6531</b>	5J6831	71.4	254	25	1520	6	7/8	10	<b>824,825,8S,816</b>
<b>4T6532</b>	5J6832	42.8	254	25	910	6	7/8	6	<b>824,825,8U,8S,816</b>
<b>4T6659</b>		29.8	203	19	1052	6	3/4	7	<b>5SU</b>
<b>4T7109</b>		19.9	254	19	567	6	7/8	4	<b>7U</b>
<b>4T7110</b> #		34	254	19	988	6	7/8	6	<b>7U,7</b>
<b>4T8797</b> #	1U1224	45.7	254	25	990	6	7/8	6	<b>834U</b>
<b>4T8798</b>	4T3640	50.6	254	25	1077	6	7/8	7	<b>834U</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>4T8940</b>		28	203	16	1194	6	3/4	8	<b>4A , 4S</b>
<b>4T9547</b>	9W4507 4T2323	138.8	330	41	1353	6	1	9	<b>9U</b>
<b>4T9555</b>	7J2960 4T2329	97.6	330	41	951	6	1	6	<b>9S</b>
<b>4T9586</b>		118.9	330	29	1694	6	1	11	<b>8S,8SU</b>
<b>4T9587</b> #	6Y5540	55	330	29	800	6	1	5	<b>9SU,8SU,8S</b>
<b>4T9590</b>		151.9	330	29	2164	6	1	14	<b>8U</b>
<b>4T9836</b>	9W4396	147.5	330	35	1694	6	1	11	<b>8U,8SU</b>
<b>4T9837</b>	9W4397	188.4	330	35	2164	6	1	14	<b>8U</b>
<b>4T9838</b> #	9W4398	67.6	330	35	800	6	1	5	<b>8U,8SU</b>
<b>5J6830</b>	1-4T2990 2-6J0259	119.1	254	25	2534	6	3/4	17	
<b>5J6833</b>	2-4T6532	85.8	254	25	1826	6	7/8	12	
<b>5J6852</b>	2-4T2888	152.7	254	25	3248	4	3/4	32	
<b>5J6873</b>	1-4T2974 2-4T2973	59.6	203	16	2537	6	5/8	17	
<b>5J6876</b>	1-4T2983 2-4T2972	40.9	203	16	1743	6	5/8	11	
<b>5J6878</b>	2-4T3009	86.3	203	19	3048	6	3/4	20	
<b>5J6879</b>	1-4T3027 2-4T3028	49.3	203	19	1741	6	5/8	11	
<b>5J6880</b>	1-4T3013 2-4T3010	66.1	203	19	2334	6	3/4	15	
<b>5J6885</b>	1-4T2982 2-4T2972	55.2	203	16	2352	6	5/8	15	
<b>5J6891</b>	4T2950 3J7566	54.7	254	19	1561	6	3/4	10	<b>824,824S</b>
<b>5J6897</b>	1-4T3008 2-4T3020	81.8	203	19	2892	4	5/8	29	
<b>6J2171</b>	1-4T3025 2-4T3026	63.1	203	19	2229	6	5/8	15	
<b>6Y0016</b>		135	406	45	1029	6	1 1/4	9	<b>10SU,10S</b>
<b>6Y0017</b> #		132	406	45	1024	6	1 1/4	9	<b>10SU,10U</b>
<b>6Y0018</b>		139	406	45	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>
<b>6Y0019</b> #		102	406	45	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>
<b>6Y0020</b> #			406	60	1024	6	1 1/4	9	<b>10SU,10S</b>
<b>6Y0021</b>			406	60	1029	6	1 1/4	9	<b>10SU,10S</b>
<b>6Y0022</b> #			406	60	783	6	1 1/4	7	<b>10U</b>
<b>6Y0023</b>			406	60	1064	6	1 1/4	9	<b>10U</b>
<b>6Y3840</b> #		57	254	25	1227	6	3/4	8	<b>6SU</b>
<b>6Y5538</b>		158.9	330	29	2264	6	1	15	<b>9S</b>
<b>6Y5539</b>		125.4	330	29	1787	6	1	12	<b>9SU,9U</b>
<b>6Y5540</b> #		54.8	330	29	802	6	1	5	<b>9S,9SU,8SU</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer




N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>6Y5776</b>		156	330	41	1520	6	7/8	10	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y5777</b>		157.2	330	41	1532	6	7/8	10	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y6358</b>			280	35	856	6	1	6	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y6359</b>	#		280	35	810	6	1	5	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y6360</b>			280	35	1094	6	1	7	<b>8U</b>
<b>6Y6761</b>			280	35	910	6	7/8	6	<b>8A</b>
<b>6Y6762</b>			280	35	922	6	7/8	6	<b>8U</b>
<b>6Y6763</b>			280	35	1532	6	7/8	10	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y6764</b>			280	35	1520	6	7/8	10	<b>8SU,8S</b>
<b>6Y6765</b>	*		280	35	1520	6	7/8	10	<b>8U</b>
<b>7T4342</b>	§	130.2	406	41	1039	6	1	7	<b>9SU,9S</b>
<b>7T4345</b>	§ #	81.4	330	41	810	6	1	5	<b>8S,8SU, 8U</b>
<b>7T4346</b>	§ #	81.4	330	41	810	6	1	5	<b>8S,8SU, 8U</b>
<b>7T4347</b>	§	112.3	330	41	1095	6	1	7	<b>8U</b>
<b>7T4349</b>	§ #	78.3	330	41	780	6	1	5	<b>8U</b>
<b>7T4350</b>	§ #	78.3	330	41	780	6	1	5	<b>8U</b>
<b>7T4351</b>	§	124.7	330	41	1215	6	1	8	<b>8A</b>
<b>7T4352</b>	§	94.6	330	41	922	6	1	6	<b>8A, 8U</b>
<b>7T4353</b>	§	106.1	330	41	1034	6	1	7	<b>8A</b>
<b>7T5235</b>	§	87.8	330	41	856	6	1	6	<b>8SU,8S</b>
<b>7T5702</b>		155.9	330	35	1790	6	1	12	
<b>7T6589</b>		57.1	280	25	1095	6	7/8	7	<b>7A</b>
<b>7T6591</b>	#	50.4	280	25	983	6	7/8	6	<b>7U</b>
<b>7T6592</b>		29.6	280	25	567	6	7/8	4	<b>7U</b>
<b>7T6678</b>		46.6	280	25	894	6	7/8	6	<b>7SU, 7S</b>
<b>7T6936</b>	#	46.5	280	25	908	6	7/8	6	<b>7SU</b>
<b>7T9125</b>	#	67.9	330	35	802	6	1	5	<b>9SU,8SU</b>
<b>7T9779</b>	#	86.2	406	35	832	6	1 1/4	5	<b>9SU,9S</b>
<b>7T9781</b>	#	91	406	35	877	6	1 1/4	5	<b>9U</b>
<b>7T9782</b>		96.7	406	35	909	6	1 1/4	6	<b>9SU,9U</b>
<b>7T9976</b>		40.5	203	25	1052	6	3/4	7	<b>6S</b>
<b>8A8580</b>	8A7907	14.7	203	16	624	6	5/8	4	<b>4S</b>
<b>8A8581</b>	8A7914	13.8	203	16	586	6	5/8	4	<b>4S</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.

- Taglienti per dozer
- Cutting edges for bulldozers
- Dozer-Messer
- Lame pour dozer



N. ORIGINALE ORIGINAL P/N ORIGINAL-NR. N. ORIGINAL	ALTRO N. ORIGINALE OTHER ORIGINAL P/N ANDERE ORIGINAL-NR. AUTRE N. ORIGINAL	PESO (KG) WEIGHT GEWICHT POIDS	DIMENSIONI - DIMENSIONS ABMESSUNGEN - DIMENSIONS					N. FORI HOLES BOHR. TROUS	MODELLO MODEL MODELL MODELE
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (")	Ø Bolt (")		
<b>8E2085</b>			406	60	992	6	1 1/4	6	<b>10SU,10U</b>
<b>8E2086</b>	*		406	60	859	6	1 1/4	5	<b>10SU, 10U</b>
<b>8E2087</b>			406	60	851	6	1 1/4	5	<b>10SU,10U</b>
<b>8E9377</b>		24.7	203	16	1054	6	3/4	7	<b>4PXL</b>
<b>9U8057</b>	#	17.3	203	19	627	6	3/4	4	<b>5SU</b>
<b>9W0775</b>		80.5	406	35	757	6	1 1/4	5	<b>9U</b>
<b>9W1878</b>	#	42.5	254	19	1229	6	3/4	8	<b>6SU</b>
<b>9W5232</b>	#	56.4	330	29	825	6	1	5	<b>8U</b>
<b>9W6657</b>	#	113	406	45	859	6	1 1/4	5	
<b>9W6658</b>		115.4	406	45	850	6	1 1/4	5	
<b>9W8655</b>			280	35	923	6	1	6	<b>8U</b>
<b>9W8656</b>	#		280	35	779	6	1	5	<b>8U</b>
<b>9W8657</b>			280	35	1034	6	1	7	<b>8S,8SU</b>
<b>9W8658</b>			280	35	1215	6	1	8	<b>8A</b>
<b>9W9792</b>		42.6	280	25	817	6	7/8	5	<b>7U</b>
<b>9W9793</b>	*	69	280	25	1357	6	7/8	9	<b>7U</b>
<b>9W9794</b>		55.4	280	25	1062	6	7/8	7	<b>7S</b>
<b>9W9795</b>		39.5	280	25	757	6	7/8	5	<b>7S</b>
<b>9W9796</b>		55.4	280	25	1062	6	3/4	7	<b>7A</b>
<b>107-3473</b>			254	45	779	6	1	5	<b>8U</b>
<b>107-3474</b>			254	45	910	6	7/8	6	<b>8A,8U</b>
<b>107-3475</b>			254	45	922	6	7/8	6	<b>8U</b>
<b>107-3476</b>			254	45	1532	6	7/8	10	<b>8S,8R</b>
<b>107-3477</b>			254	45	1520	6	7/8	10	<b>8S</b>
<b>107-3478</b>	*		254	45	1520	6	7/8	10	<b>8U</b>
<b>107-3479</b>			254	45	1034	6	1	7	<b>8S,8A</b>
<b>107-3480</b>			254	45	810	6	1	5	<b>8U,8S</b>
<b>107-3481</b>			254	45	922	6	1	6	<b>8A,8U</b>
<b>107-3482</b>			254	45	856	6	1	6	<b>8S</b>
<b>107-3483</b>			254	45	1095	6	1	7	<b>8U</b>
<b>107-3484</b>			254	45	1215	6	1	8	<b>8A</b>

# One end square type; \* Two end square type; § Offset bolt holes

Tutti i numeri, simboli, e denominazioni originali sono usati soltanto per riferimento, e non si deve in alcun modo intendere che i pezzi elencati siano originali.  
All manufacturers' name, numbers, symbols and descriptions are used for reference purpose only, and it is not implied that any part listed is the product of these manufacturers.